

## Откосная система QÜNELL



## Откосная система QÜNELL



Придает особую уникальность внешнему виду системы. Возможен монтаж отдельно наличника, без откосной системы.



Панели откосов шириной 400 и 600 мм имеют замки по обеим сторонам



Наличие функционального элемента в виде «клюва»



Отсутствие необходимости резания наличников под 45 градусов. Дизайнерский элемент, придаёт завершенный внешний вид системе



Монтаж без клея и герметиков. Установка системы на проемы с монтажным швом до 50 мм.



Присуждена премия «Лучший строительный продукт года 2016»



*Для подбора комплекта замеры необходимо осуществлять по откосному проему*

## Наличники и угловые крышки с УФ печатью



Компания ТБМ представляет новый продукт на рынке – откосную систему Qünell с УФ печатью

Ещё недавно окно не ассоциировалось с декоративной частью интерьера, но ситуация изменилась – теперь окно можно оформить не только шторами, но также цветными наличниками и откосами.

Как правило, Клиенту предлагается несколько стандартных решений дизайна наличников и откосов: классический белый, цветные плёнки под текстуру дерева или окрашивание в любую цветовую палитру.

Разработчики откосной системы Qünell предлагают уникальное решение при оформлении оконного проема: нанесение любых изображений по эскизу заказчика с помощью УФ печати на откосную систему Qünell для расстановки ярких акцентов в вашем интерьере.

### Преимущества УФ печати на откосной системе Qünell

- Нанесённый рисунок на откосах – устойчив к истиранию и не боится влаги, изображения останутся красочными и насыщенными. Возможна влажная уборка с помощью бытовых моющих средств.
- Поскольку УФ чернила однокомпонентны и поставляются в готовом виде, они не требуют разведения растворителем (в них нет испаряющегося компонента), при высоких температурах нагрева откосов на солнце – не будут выделяться вредные элементы и запахи.
- После застывания УФ чернил нет риска «смазывания» рисунка что позволяет применять откосы с УФ печатью в интерьере.
- Откосы с УФ печатью прекрасно подойдут для установки в дошкольные и медицинские учреждения с любым выбранным тематическим рисунком.
- УФ печать значительно расширяет ассортимент доступных рисунков для нанесения, ограничение только фантазия заказчика!

Если вы хотите быстро поменять настроение в помещении, то можете воспользоваться предложением складской программы Qünell с УФ печатью, состоящей из 5 декоров:




Акварель



Совы



Геометрия



Восточный



Гжель

На сегодняшний день откосная система Qünell является наилучшим выбором для воплощения дизайнерских решений в оформлении окна.

Для приобретения откосной системы Qünell в индивидуальном цветовом решении обращайтесь в Компанию ТБМ в своём городе.



## Наличник QÜNELL



Придает всей системе целостность и завершенный внешний вид.

### Основные особенности:

- Благодаря ширине в 75 мм отлично закрывает монтажный шов и скрывает дефекты стен в зоне отделки
- Возможен монтаж отдельно наличника, без откосной системы в этом случае в виде крепления применяется только защелка
- Возможен монтаж системы без «крышки угловой», наличники нарезаются под углом 45°



Наименование	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076	Орех Renolit 2178 007
Наличник KNL N 75 мм	6,0	<b>KNL0010.07</b>	<b>KNL0010.09</b>	<b>KNL0010.51</b>	<b>KNL0010.68</b>	<b>KNL0010.55</b>	<b>KNL0010.56</b>

## Панель откоса QÜNELL



Предназначены для отделки окон или дверей внутри и снаружи.

### Основные особенности:

- Изготавливается размерами от 200 до 600 мм;
- Панели откосов шириной 200 и 300 мм имеют замок с одной стороны, а 400 и 600 мм — замки по обеим сторонам
- Имеет уникальные замки: Нижняя часть – служит для ввода защёлки и фиксации откосной системы. Верхняя часть – выступает в роли фиксатора наличника по периметру откоса



Наименование	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076	Орех Renolit 2178 007
Панель откоса KNL 200 мм	6,0	<b>KNL0020.07</b>	<b>KNL0020.09</b>	<b>KNL0020.51</b>	<b>KNL0020.68</b>	<b>KNL0020.55</b>	<b>KNL0020.56</b>
Панель откоса KNL 300 мм	6,0	<b>KNL0030.07</b>	<b>KNL0030.09</b>	<b>KNL0030.51</b>	<b>KNL0030.68</b>	<b>KNL0030.55</b>	<b>KNL0030.56</b>
Панель откоса KNL 400 мм	6,0	<b>KNL0040.07</b>	<b>KNL0040.09</b>	<b>KNL0040.51</b>	<b>KNL0040.68</b>	<b>KNL0040.55</b>	<b>KNL0040.56</b>
Панель откоса KNL 600 мм	6,0	<b>KNL0060.07</b>	<b>KNL0060.09</b>	<b>KNL0060.51</b>	<b>KNL0060.68</b>	<b>KNL0060.55</b>	<b>KNL0060.56</b>

## Стартовый профиль QÜNELL

Служит для «привязки» откосной панели к оконному или дверному профилю.



### Основные особенности:

- Наличие элемента в виде «клюва», который предотвращает образование щелей между оконными (дверными) проемами и стартовым профилем.
- Имеет декоративно функциональный элемент, который служит для фиксации наружной части панели и придает стартовому профилю эстетичный вид
- Может использоваться отдельно от откосной системы



Наименование	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076	Орех Renolit 2178 007
Стартовый профиль KNL St 25 мм	6,0	<b>KNL0510.07</b>	<b>KNL0510.09</b>	<b>KNL0510.51</b>	<b>KNL0510.68</b>	<b>KNL0510.55</b>	<b>KNL0510.56</b>

## Крышка угловая QÜNELL



Представляет собой элегантную крышку с защелками, которая позволяет соединять вертикальный и горизонтальный наличники без необходимости подрезки их под углом 45°.

### Основные особенности:

- Идеальное прилегание за счет идентичного профиля с наличником
- Значительно сокращает время установки откосной системы
- Изготавливается литьевым методом и состоит из ударопрочного полистирола



Наименование	Кол во	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076	Орех Renolit 2178 007
Крышка угловая KNL U 81	1 шт.	<b>KNL0520.07</b>	<b>KNL0520.09</b>	<b>KNL0520.51</b>	<b>KNL0520.68</b>	<b>KNL0520.55</b>	<b>KNL0520.56</b>

## Защёлка QÜNELL



Применяется для фиксации откосной системы к оконному и дверному проему, фиксации наличника к стене, а также фиксации «крышки угловой».

### Основные особенности:

- Позволяет производить монтаж без клея и герметиков
- Использование защёлки ведет к упрощению и сокращению времени монтажа
- Размеры позволяют устанавливать откосную систему на проемы с монтажным швом до 50 мм
- Изготавливается защёлка литьевым методом и состоит из полипропилена

Наименование	Кол во	Белый
Защелка KNL Z 60	1 шт.	<b>KNL0530</b>



## Комплекты откосной системы QÜNELL



Маркировка Ка XX YY, где:

К – комплект;

а – глубина панели откоса, 2 3 4 6 соответственно 200 300 400 600мм;

XX размер дверного или оконного проёма по вертикали, дециметр;

YY размер дверного или оконного проёма по горизонтали, дециметр.

Во все комплекты (кроме размера 18\*22 и 22\*22) входят три панели откоса, три стартовых профиля, три наличника, 15 защёлок и 2 крышки угловые, а в комплекты 18\*22 и 22\*22 входят 20 защёлок.

Размер	Белый	Зол дуб	Махагон	Тем дуб	Натур. дуб	Орех
K2 15 15	<b>KNL2000.07</b>	<b>KNL2010.09</b>	<b>KNL2010.51</b>	<b>KNL2010.68</b>	<b>KNL2010.55</b>	<b>KNL2010.56</b>
K2 15 18	<b>KNL2020.07</b>	<b>KNL2020.09</b>	<b>KNL2020.51</b>	<b>KNL2020.68</b>	<b>KNL2020.55</b>	<b>KNL2020.56</b>
K2 15 22	<b>KNL2030.07</b>	<b>KNL2030.09</b>	<b>KNL2030.51</b>	<b>KNL2030.68</b>	<b>KNL2030.55</b>	<b>KNL2030.56</b>
K2 18 18	<b>KNL2040.07</b>	<b>KNL2040.09</b>	<b>KNL2040.51</b>	<b>KNL2040.68</b>	<b>KNL2040.55</b>	<b>KNL2040.56</b>
K2 18 22	<b>KNL2050.07</b>	<b>KNL2050.09</b>	<b>KNL2050.51</b>	<b>KNL2050.68</b>	<b>KNL2050.55</b>	<b>KNL2050.56</b>
K2 22 10	<b>KNL2060.07</b>	<b>KNL2060.09</b>	<b>KNL2060.51</b>	<b>KNL2060.68</b>	<b>KNL2060.55</b>	<b>KNL2060.56</b>
K2 22 22	<b>KNL2070.07</b>	<b>KNL2070.09</b>	<b>KNL2070.51</b>	<b>KNL2070.68</b>	<b>KNL2070.55</b>	<b>KNL2070.56</b>
K2 23 23	<b>KNL2080.07</b>	<b>KNL2080.09</b>	<b>KNL2080.51</b>	<b>KNL2080.68</b>	<b>KNL2080.55</b>	<b>KNL2080.56</b>
K3 15 15	<b>KNL3010.07</b>	<b>KNL3010.09</b>	<b>KNL3010.51</b>	<b>KNL3010.68</b>	<b>KNL3010.55</b>	<b>KNL3010.56</b>
K3 15 18	<b>KNL3020.07</b>	<b>KNL3020.09</b>	<b>KNL3020.51</b>	<b>KNL3020.68</b>	<b>KNL3020.55</b>	<b>KNL3020.56</b>
K3 15 22	<b>KNL3030.07</b>	<b>KNL3030.09</b>	<b>KNL3030.51</b>	<b>KNL3030.68</b>	<b>KNL3030.55</b>	<b>KNL3030.56</b>
K3 18 18	<b>KNL3040.07</b>	<b>KNL3040.09</b>	<b>KNL3040.51</b>	<b>KNL3040.68</b>	<b>KNL3040.55</b>	<b>KNL3040.56</b>
K3 18 22	<b>KNL3050.07</b>	<b>KNL3050.09</b>	<b>KNL3050.51</b>	<b>KNL3050.68</b>	<b>KNL3050.55</b>	<b>KNL3050.56</b>
K3 22 10	<b>KNL3060.07</b>	<b>KNL3060.09</b>	<b>KNL3060.51</b>	<b>KNL3060.68</b>	<b>KNL3060.55</b>	<b>KNL3060.56</b>
K3 22 22	<b>KNL3070.07</b>	<b>KNL3070.09</b>	<b>KNL3070.51</b>	<b>KNL3070.68</b>	<b>KNL3070.55</b>	<b>KNL3070.56</b>
K3 23 23	<b>KNL3080.07</b>	<b>KNL3080.09</b>	<b>KNL3080.51</b>	<b>KNL3080.68</b>	<b>KNL3080.55</b>	<b>KNL3080.56</b>
K4 15 15	<b>KNL4010.07</b>	<b>KNL4010.09</b>	<b>KNL4010.51</b>	<b>KNL4010.68</b>	<b>KNL4010.55</b>	<b>KNL4010.56</b>
K4 15 18	<b>KNL4020.07</b>	<b>KNL4020.09</b>	<b>KNL4020.51</b>	<b>KNL4020.68</b>	<b>KNL4020.55</b>	<b>KNL4020.56</b>
K4 15 22	<b>KNL4030.07</b>	<b>KNL4030.09</b>	<b>KNL4030.51</b>	<b>KNL4030.68</b>	<b>KNL4030.55</b>	<b>KNL4030.56</b>
K4 18 18	<b>KNL4040.07</b>	<b>KNL4040.09</b>	<b>KNL4040.51</b>	<b>KNL4040.68</b>	<b>KNL4040.55</b>	<b>KNL4040.56</b>
K4 18 22	<b>KNL4050.07</b>	<b>KNL4050.09</b>	<b>KNL4050.51</b>	<b>KNL4050.68</b>	<b>KNL4050.55</b>	<b>KNL4050.56</b>
K4 22 10	<b>KNL4060.07</b>	<b>KNL4060.09</b>	<b>KNL4060.51</b>	<b>KNL4060.68</b>	<b>KNL4060.55</b>	<b>KNL4060.56</b>
K4 22 22	<b>KNL4070.07</b>	<b>KNL4070.09</b>	<b>KNL4070.51</b>	<b>KNL4070.68</b>	<b>KNL4070.55</b>	<b>KNL4070.56</b>
K4 23 23	<b>KNL4080.07</b>	<b>KNL4080.09</b>	<b>KNL4080.51</b>	<b>KNL4080.68</b>	<b>KNL4080.55</b>	<b>KNL4080.56</b>
K6 15 15	<b>KNL6010.07</b>	<b>KNL6010.09</b>	<b>KNL6010.51</b>	<b>KNL6010.68</b>	<b>KNL6010.55</b>	<b>KNL6010.56</b>
K6 15 18	<b>KNL6020.07</b>	<b>KNL6020.09</b>	<b>KNL6020.51</b>	<b>KNL6020.68</b>	<b>KNL6020.55</b>	<b>KNL6020.56</b>
K6 15 22	<b>KNL6030.07</b>	<b>KNL6030.09</b>	<b>KNL6030.51</b>	<b>KNL6030.68</b>	<b>KNL6030.55</b>	<b>KNL6030.56</b>
K6 18 18	<b>KNL6040.07</b>	<b>KNL6040.09</b>	<b>KNL6040.51</b>	<b>KNL6040.68</b>	<b>KNL6040.55</b>	<b>KNL6040.56</b>
K6 18 22	<b>KNL6050.07</b>	<b>KNL6050.09</b>	<b>KNL6050.51</b>	<b>KNL6050.68</b>	<b>KNL6050.55</b>	<b>KNL6050.56</b>
K6 22 10	<b>KNL6060.07</b>	<b>KNL6060.09</b>	<b>KNL6060.51</b>	<b>KNL6060.68</b>	<b>KNL6060.55</b>	<b>KNL6060.56</b>
K6 22 22	<b>KNL6070.07</b>	<b>KNL6070.09</b>	<b>KNL6070.51</b>	<b>KNL6070.68</b>	<b>KNL6070.55</b>	<b>KNL6070.56</b>
K6 23 23	<b>KNL6080.07</b>	<b>KNL6080.09</b>	<b>KNL6080.51</b>	<b>KNL6080.68</b>	<b>KNL6080.55</b>	<b>KNL6080.56</b>



## Полиграфическая продукция



Рекламная продукция для оформления мест продаж и удобства сотрудников Клиента

## Демонстрационные проёмы



**KNL0300 демо проем Кюнель двухсторонний** – показывает с одной стороны как проём можно обрамить в белом цвете, а с другой в ламинации



**KNL0400 демо проем Кюнель комбинированный** – показывает с одной стороны как проём можно обрамить в комбинированном варианте, а с другой стороны белым наличником и крышками



**KNL0500 демо проем Кюнель односторонний** – показывает с одной стороны как проём можно обрамить в ламинации, а с другой стороны белым наличником и крышками

## Маркетинговые продукты



**KNL0100 Образцы откосов Q kit картон** – это набор для сотрудников, работающих с Клиентами на выезде, в котором представлены 5 ключевых элементов и листовка



**KNL0600 демо проём Кюнель настенный** – показывает единую систему отделки Möller + Qünell, очень компактный и мобильный с возможностью установки на стену.